

Gør haven vild og våd:

Skab biodiversitet og opsaml
vand

Nøglepunkter

- Giv plads til uorden og vilde planter
- Skab variation
- Hjælp til selvhjælp

Giv plads til uorden og vilde planter



Højt græs og stier giver plads til planter, dyr og mennesker
Foto: Michael Stoltze



Vilde og tamme planter, vandhuller og skønhed kan forenes
Foto: Mona Klippenborg

Skab variation – det giver plads til flere arter

- Vandhuller
- Planteeng
- Solsten
- Træer og buske

Vandhuller



Planteeng

Dansk Vildeng (uden græs)



28 forskellige vilde danske blomster

- Vilde blomster af dansk oprindelse
- Bedre blodversitet - 28 forskellige arter
- Anbefales af Danmarksblaverforening

28 vilde danske blomster

Frøet er indsamlet og fremavlet i Danmark. Blandingen er bedst egnet til sandet jord.

Såtidspunkt:

August-september og midt april-primo juni.

Udsædsmængde:

1,2-1,5 kg pr. 1000 m²

For at opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med [Rehofix maiskolbeorganulat](#).

Plantehøjde:

60-80 cm

Blomstring:

april-september

Pleje:

Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring. Afklippet skal fjernes.

Indhold:

Flerårige: Alm. Røllike, *Achillea millefolium*; Farve-gåseurt, *Anthemis tinctoria*; Smalbladet klokke, *Campanula persicifolia*;

Biplante



Indhold:

Flerårige: Alm. Røllike, *Achillea millefolium*; Farve-gåseurt, *Anthemis tinctoria*; Smalbladet klokke, *Campanula persicifolia*; Blåklokke, *Campanula rotundifolia*; Nældebladet klokke, *Campanula trachelium*; Alm. knopurt, *Centaurea jacea*; Cikorie, *Cichorium intubus*; Knoldet mjødurt, *Filipendula vulgaris*; Gul snerre, *Galium verum*; Prikbladet perikon, *Pericon perforatum*; Blåhat, *Knautia arvensis*; Hvid okseøj, *Leucanthemum vulgare*; Kællingetand, *Lotus corniculatus*; Tjærenellike, *Lychnis viscaria*; Trævlekrone, *Silene flos-cuculi*; Skov forglemmigøj, *Myosotis sylvatica*; Merian, *Origanum vulgare*; Dunet vejbred, *Plantago media*; Hulkravet kodriver, *Primula veris*; Alm. brunelle, *Prunella vulgaris*; Nikkende limurt, *Silene nutans*; Dagpragtstjerne, *Silene dioica*; Blæresmælde, *Silene vulgaris*; Moskus katost, *Malva moschata*

Enårige: Klinte, *Agrostemma githago*; Kornblomst, *Centaurea cyanus*; Kornvalmue, *Papaver rhoeas*;

Toårige: Alm. slangehoved, *Echium vulgare*

Pakningsstr.: 1 kg

Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

DLF - Højmevej 12 - 5250 Odense SV - tlf.: 6317 1600 www.dlf.dk - agro@dlf.dk - prof@dlf.dk
Vi anbefaler ikke at blande blomsterfrø med græsfrø. Gør

Egenskaber

Flerårig



Forårssåning



Efterårssåning



Lerjord



Sandjord




Højde



Biplante



Planteeng fortsat



Solsten




Foto: Michael Stoltze

<https://dansknatur.wordpress.com/2018/06/03/saadan-faar-du-flere-sommerfugle-i-haven/>

Træer og buske



Læs mere her



Brochurer fra Danmarks Naturfredningsforening

