

Rørmosefælle, projektforslag september 2022



Projektet vil etablere:

5,4 ha skov

2,1 ha overdrev

1000 kvm sø

70 m boardwalk

Kort om forslaget:

- **Jordtypen** er overvejende sandet jord iblandet ler. Undergrunden vurderes at være relativ kalkholdig, hvilket flere mergelgrave indikerer. Er særdeles egnet til etablering af skov og overdrev.
- **Skoven** vil bestå af hjemmehørende danske arter, men anbefaler I drøfter om spredte holme af rødgran og douglas kan accepteres. Arterne er stedsegrønne, er gode vinterbiotoper samt nødvendige for en række arter og skaber variation i vinterhalvåret.
- **Langs bæk, asfalteret sti og mod nordvest** etableres 8 – 10 m brede skovbryn af overvejende buske og halvtræer med stor blomstersætning og bærproduktion.
- **Kernen i skoven** består af 10-12 arter af buske, halvtræer og bestandstræer for at skabe fleretageret skov.
- **Overdrevene** vil på sigt overgå til naturlig tilgroning. Anbefaler større dele holdes lysåbne ved slåning hvert 5. – 7. år.
- **Overdrevene** er dels udlagt omkring mergelgravene i midten og i NV (ved "B") og dels ved de eksisterende småskove uden for området, hvorfra der er mulighed for frøspredning.
- **Stierne** antages at blive udlagt som trampestier med behov for 1-2 årlige slåninger.
- **Mergelgravene** bør henligge urørte. Omkransede af gamle træer i forfald med væsentlig biologisk værdi. Er ikke egnede til oprensning, da der ikke kan forventes vandspejl af betydning. Oprensning vil påvirke naturindholdet negativt.
- **En mindre sø** kan anlægges nær Rørmosen. Kræver passende afstand til bækken, der vil påvirke evnen til at opretholde acceptabelt vandspejl i søen. Her skal plejen sikre, at der ikke sker tilgroning i og omkring vandhullet.
- **Boardwalk** kan med fordel etableres i kanten af Rørmosen.
- **Bækken** har flot forløb, god kantvegetation og gode fysiske forhold med stenbund. Anbefales at forblive urørt.